



Serge Baril & Ass. Inc.

TABLEAU DE VÉRIFICATION CÂBLES CHAUFFANTS – SUR LE TUYAU

CE DOCUMENT SERT À ÉNUMÉRER LES DONNÉES NÉCESSAIRES AFIN DE
SÉLECTIONNER LE CÂBLE CHAUFFANT APPROPRIÉ POUR VOTRE APPLICATION.

Application: Protection contre le gel _____ Maintien de la température _____

Situation: Hors sol _____ Sous le sol _____ Intérieure _____ Extérieure _____

Température: Température de maintien _____ Température minimum ambiante _____
Temp. normale d'opération _____ Temp. d'exposition maximum _____

Tuyau : Plastique _____ Métal _____ Diamètre _____
Longueur _____ Contenu _____

Isolation: Épaisseur _____ Type _____

**Soupape,
Collerette,
Support:** Type, Grandeur & Quantité de chaque _____

Voltage: 120 _____ 208 _____ 240 _____ 277 _____ 347 _____ 480 _____ 600 _____ Autre _____

**Classification
de l'endroit:** Ordinaire _____ Hasardeux Div 1 _____ Div 2 _____ Corrosif _____

Thermostat: Ambient _____ Bulbe et Capillaire _____

Autres Contrôles: _____

Commentaires: _____

L'EMPLOI D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE MISE À LA TERRE EST
REQUIS PAR LE CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN AVEC TOUTE INSTALLATION
DE CÂBLES CHAUFFANTS